

5122

Наставленіе

по разведенію малины

Инструктора по садоводству
Эриванской губерніи
Е. Чхатарайшвили

ТИПОГРАФІЯ

Эриванскаго Губернскаго Правленія

1914

AP ✓
940



634.7 (AP)

ср 1/2-11

111
111

4-4-97

1999

Наставленіе по разведенію малины.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Разведеніе малины въ Новобаязетскомъ уѣздѣ за послѣднее время начинаетъ принимать промышленный характеръ. Крестьяне горячо взялись за ея посадку. Отовсюду слышны требованія на разсадку малины. Это здѣсь самый благодарный изъ ягодныхъ кустарниковъ. Разведеніе ея не требуетъ особенныхъ денежныхъ затратъ, а между тѣмъ, при заботливомъ уходѣ и при нашихъ даже климатическихъ и почвенныхъ условіяхъ, когда требуется тщательный подборъ разводимыхъ растений, малина приноситъ хорошій доходъ и можетъ съ избыткомъ вознаградить за трудъ. Ягоды идутъ на варенье и сушку. Нѣкоторые сорта переносятъ перевозку.

Отсутствіе среди крестьянъ практическихъ знаний по посадкѣ, подрѣзкѣ и уходу за малиною замѣтно отражается на ея урожайности. Незнаніе дѣла понижаетъ доходность малинника.

Предлагаемая брошюра предназначена для крестьянъ, интересующихся садоводствомъ. Она, быть можетъ, отчасти пополнитъ указанный пробѣлъ.


Выборъ мѣста.

Малина сѣверное растеніе. Она довольно хорошо переноситъ морозы, поэтому ее можно сажать вездѣ,

4207

Удб. - 6799

Handwritten signature



28. 937

Handwritten mark

940-99

гдѣ позволяетъ положеніе мѣста. Она не любитъ тѣни, но и очень открытое мѣсто, особенно южный склонъ, также не годится, такъ какъ малина не выноситъ большого зноя. Самое подходящее ровное мѣсто или слегка наклоненное къ сѣверо-западу.

П о ч в а.

Малина любитъ хорошую и легкую землю. Лучшею нужно считать суглинистую и черноземную, но она прекрасно растетъ и на глинѣ. Важно, однако, чтобы почва и подпочва не задерживали воды, потому что малина любитъ умеренную влажность. Посадку слѣдуетъ дѣлать на такомъ мѣстѣ, гдѣ имѣется близко вода. Сухой почвы она не терпитъ.

Обработка почвы.

Мѣсто, отведенное для посадки малины перекапывается осенью плантажомъ (переваломъ). Зимой перекопанная земля провѣтривается, большія глыбы отъ мороза разсыпаются. Воздухъ и влага также за зиму ее улучшаютъ. Корни малины не идутъ глубоко въ землю, а потому достаточно перекопка на глубину 7 или 8 вершковъ.

Плантажную перекопку начинаютъ съ нижняго края участка. Необходимые инструменты—шнуръ, два кола, лопаты, кирки и ломъ должны быть наготовѣ и въ исправномъ видѣ. Сначала выкапывается по шнуру канава шириной 12, а глубиной 8 вершковъ. Дно канавы разрыхляется. Затѣмъ переносятъ шнуръ на 12 вершковъ далѣе и копаютъ вторую канаву такой-же глубины, какъ первая, причемъ выброшенной изъ второй

канавы земли наполняютъ первую канаву, но такъ, чтобы верхній слой земли второй канавы сбросить на дно первой, а нижній—на верхъ. Вторая канава точно такимъ же порядкомъ наполняется землей изъ третьей канавы и т. д. Работа продолжается до другого края участка. При такой обработкѣ происходитъ перемѣщеніе слоевъ земли: верхній плодородный слой переходитъ внизъ, къ корнямъ малины, а нижній, менѣе плодородный, ложится наверху и здѣсь скоро сама дѣлается плодороднымъ.

Размноженіе малины.

Малина способна давать отъ корней много поросли. Корни (корневища) ея покрыты глазками, весной идущими въ ростъ и образующими молодые кустики, которые послѣ отдѣленія отъ маточнаго куста и посадки въ хорошо приготовленную землю, прекрасно укореняются и даютъ обильный урожай. Малину, значить, можно размножать корневой порослью.

Рано весной, пока глазки на однолѣтнихъ стебляхъ еще спятъ, осторожно откапываютъ поросль, не повреждая корней и острыми садовыми ножницами или ножомъ перерѣзываютъ корневище, соединяющее молодую малину съ маточнымъ кустомъ, но такъ, чтобы на молодой оставалось достаточно корней. Это ничуть не вредно, но даже полезно для главнаго куста.

Нѣкоторые сорта малины (американскіе) не даютъ побѣговъ отъ корня или даютъ ихъ очень мало. Такіе сорта размножаютъ отводками. Отводки малины дѣлаются такъ: весной однолѣтній стебель маточнаго куста осторожно пригибаютъ къ землѣ, гдѣ передъ тѣмъ проводятъ сашкой или лопатой, бороздку глубиной въ

полтора вершка. Ко дну бороздки этот стебель прикрѣпляютъ въ двухъ мѣстахъ деревянными крючками, нарѣзанными изъ какихъ нибудь сухихъ вѣтокъ. Верхушку стебля выводятъ наружу и подвязываютъ къ колышку прямо вверхъ.

Бороздку засыпаютъ рыхлой землей въ смѣси съ перегноемъ. На маточномъ кустѣ оставляютъ 4 или 5 стеблей. Остальные же можно закопать для размноженія малины отводками. Въ сухое лѣто отводки нѣсколько разъ обильно поливаютъ и слѣдятъ, чтобы земля около глазковъ всегда была влажной.

Когда отводки укоренятся, ихъ отдѣляютъ отъ главнаго куста и пересаживаютъ на новое мѣсто.

П о с а д к а.

Посадка малины на мѣста дѣлается ранней весной въ приготовленную заранее и сильно удобренную землю. Почву разрыхляютъ мотыгами, выравниваютъ граблями, комья разбиваютъ, камни и корни сорныхъ травъ выбираютъ. Навозъ лучше положить вполне перепрѣвший. Если землю приходится удобрять свѣжимъ навозомъ, то слѣдуетъ разбросать его еще съ осени и тотчасъ-же перекопать землю. Посадка дѣлается по шнуру на разстоянн 2 аршинъ между рядами и въ полтора аршина между растеніями въ ряду. Протянувъ по краю участка шнуръ, отмѣчаютъ по шнуру колышками полтора аршинныя разстоянн. На отмѣченныхъ мѣстахъ копаютъ круглыя ямы глубиной и шириной въ полъ-аршина. Если земля не была раньше удобрена, то перегой можно перемѣшать съ землей и присыпать къ корнямъ каждаго куста во время посадки. Въ каждую яму сажаютъ по одному растенію, распредѣляя

корни во все стороны и подъ угломъ къ низу, такъ, чтобы на дно ямы корни ложились не ровно, а наклонно. Чтобы лучше это сдѣлать, на дно ямы насыпаютъ изъ рыхлой земли холмикъ. По холмику легко распредѣлить корни малины во все стороны и въ наклонномъ положенн. Присыпанная рыхлую землю къ корнямъ, необходимо слегка ее утрамбовать, а затѣмъ, послѣ посадки, обильно полить для того, что бы земля плотно пристала къ корнямъ.

Посадивъ первый рядъ, шнуръ отодвигаютъ на 2 аршина и сажаютъ второй, затѣмъ третій и т. д. Посадка ведется такъ, что бы въ слѣдующемъ ряду кустики приходились противъ середины пустаго мѣста, а не противъ кустика же.

Чтобы вода не скатывалась во время дождя, вокругъ каждаго куста устраиваютъ углубленіе (чашку). Для сохраненія влаги полезно эти чашки въ знойное время прикрывать тонкимъ слоемъ навоза или соломы. Послѣ посадки стебелекъ подрѣзывается на 2 или 3 глазка надъ землей.

П о д р ѣ з к а.

Подрѣзка малины дѣлается осенью, послѣ опаденія листа. Она состоитъ въ удаленн всехъ ненужныхъ стеблей, въ укорачиванн оставленныхъ для плодоношенія и въ удаленн старыхъ, прошлогоднихъ стеблей, уже давнихъ урожай. Старые стебли болѣе не даютъ ягодъ и часто сами отмираютъ. Ихъ срѣзываютъ у земли. Малина даетъ плоды на двухлѣтнихъ стебляхъ, поэтому для плодоношенія нужно оставлять стебли этого года, выросшіе за ближайшее минувшее лѣто, а такихъ появляется отъ корней множество. Изъ нихъ вы-

бираютъ 4 или 5 штукъ наиболѣе сильныхъ и укорачиваютъ ихъ на полтора аршина отъ земли. Остальные стебли срѣзываютъ у земли или, если есть въ томъ надобность, дѣлаютъ изъ нихъ отводки. Оставленные 5 стеблей, давши урожай, въ свою очередь отмираютъ. У американскихъ сортовъ малины появленіе корневыхъ отпрысковъ можно вызвать искусственно, короткой подрѣзкой двухъ или трехъ стеблей на два глазка.

При укорачиваніи молодыхъ стеблей надо быть осторожнымъ. Стебли эти покрыты глазками. Глазки весной будущаго года должны дать начало плодоноснымъ побѣгамъ. Однако не всѣ глазки даютъ такіе побѣги. Плодовые глазки на видъ крупнѣе прочихъ. Осмотрѣвъ стебель, легко можно рѣшить, гдѣ его слѣдуетъ рѣзать. Если на протяженіи полтора аршина отъ земли онъ покрытъ вполнѣ развитыми, крупными (плодовыми) глазками, а выше расположены слабыя почки, то рѣзать надо надъ послѣдней верхней плодовой почкой.

На нѣкоторыхъ сортахъ малины, напримѣръ на сортѣ Марльборо, плодовые почки развиваются на самой верхушкѣ стебля. Такіе стебли вовсе не слѣдуетъ укорачивать, иначе можно лишиться себя урожая ягодъ. У кого нѣтъ охоты осматривать каждый стебелекъ, пусть лучше оставитъ малину безъ подрѣзки. Достаточно будетъ въ такомъ случаѣ удалить старые побѣги, да вырѣзать лишніе молодые. Неумѣлая подрѣзка скорѣе вреда, чѣмъ нужна.

При подрѣзкѣ принимаютъ во вниманіе и возрастъ кустовъ. Чѣмъ моложе кустъ, тѣмъ растутъ стебли буйнѣе. На молодыхъ стебляхъ плодовые почки расположены выше. Буйные стебли надо рѣзать длиннѣе. Наоборотъ, на старыхъ малинникахъ благоразумнѣе рѣзать короче.


Подвязка.

Гибкіе стебли малины требуютъ подпорки. У каждаго куста ставится коль и къ нему привязываются стебли ивовыми прутьями въ двухъ-трехъ мѣстахъ отъ поломки снѣгомъ или вѣтромъ. Такая подвязка (зимняя) дѣлается съ осени, тотчасъ же послѣ подрѣзки. Весной кусты отъ подвязки освобождаютъ и кольца убираютъ. Летняя подвязка дѣлается иначе. Весной, когда стебли покрываются побѣгами и листьями, то требуютъ болѣе простора. Если оставить ихъ въ тѣсотѣ, то листья станутъ притѣнять ягоды и мѣшать созрѣванію урожая. Необходимо разобрать ихъ и подвязать. Такая подвязка дѣлается весной. Подвязываютъ на жерди или, всего лучше, на проволоку.

Проволоку или жерди протягиваютъ вдоль каждой стороны ряда, въ два яруса. Нижний — на 12 вершковъ, а верхній — на полтора аршина отъ земли. Къ проволокамъ или жердямъ разбираютъ и подвязываютъ стебли каждаго куста по мѣрѣ ихъ удлиненія, притомъ такъ, чтобы половину стеблей подвязать по одну сторону, а другую половину — по другую сторону ряда. При такой подвязкѣ каждый плодовой побѣгъ и каждая ягода получаютъ достаточно свѣта и воздуха для своего созрѣванія, а кустъ не такъ страдаетъ отъ болѣзней.

Уходъ за малинникомъ.

Для полученія большаго урожая и вкусныхъ ягодъ за малинникомъ требуется хорошій уходъ. Весной почву между кустами надо разрыхлять осторожно, чтобы не поранить корней, которые стелятся подъ землей. Малина сильно истощаетъ почву. Разъ заложенный



Հայաստանի Ազգային գրադարան



NL0456411

